[illegible]

n°. 65

Observation sur une tumeur ulcerée du poids de cinq Livres, emportée par la ligature

La femme du nommé massé, ouvrier de la verrerie de charles-fontaine agée de 50 ans portoit depuis 14 ans une tumeur à la partie Laterale gauche du cou au dessous de la machoire inferieure. cette tumeur avoit La figure d'une bouteille de pinte. elle etoit fort dure, La peau qui La couvroit etoit d'un rouge pourpré dans plusieurs points, et dans d'autres elle avoit conservé sa couleur naturelle: il y avoit plusieurs ouvertures ulcerées d'ou il sortoit une matiere grise et sereuse. voici ce que j'apris sur la naissance et les progrés de cette tumeur. Seize ans auparavant, cette femme jouissoit d'une bonne santé il lui vint d'abord une petite grosseur

ARC 30d 3 n°65
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

alagorge qu'on luj dit estre vne glande,
elle augmenta depuis cetemps par degreé
au point ou elle estoit, malgré La
quantité deremedes qu'onluj auoit fait
infructueusement par le conseil de
differentes personnes delart, En mil
sept cent quarante six Latumeur
devint rouge, douloureuse, et elle
s'est ouverte par Lapliquation de
quelques remedes supuratifs: depuis
cetemps, La malade apres que
toujours eu La fieure auec degrandes
douleurs detete; elle est deuenüe
maigre, et na receu aucun soulagement
detout ce quj luj a été prescrit
Le seul. mojen quj sepresentoit pour
La guerison decette maladie etoit
d'emporter Latumeur, et laligature

me parut preferable à linstrument
tranchant, La malade quoy que dans
un etat fort languisant vint Setablir
àlaville pour estre plus aportée de
mes Soins: Des bouillons amers ou je
faisois entrer La poudre de cloportes,
quelques purgatifs doux, et lusage
d'une Legere infusion de quinquina,
me parurent des preparations indiquées
pour le Succés de lópération. je fis La
Ligature du pedicule delatumeur:
il avoit environ deux pouces Etdemy
circonference, je Lembrassay avec
un fil ciré en plusieurs doubles, en
presence de deux de mes confreres:
Je Serré Latumeur mediocrement
La premiere fois, et je continuay à
La Serrer ainsy pendant Seize jours,

ARC 30 d 3 n°65
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ce fut Leterme de la cheute, je fis
Supurer Lendroit du pedicule, La cicatrice
ne tarda point a se faire et la malade
seest retablie promptement
jay observé qu'à mesure, et toutes
Les fois que je serrois La ligature,
La malade avoit des foiblesses plus
ou moins fortes, et que son mal de tete
augmentoit, au point que jay été
obligé de la seigner deux fois du pied
pour Diminuer ces Douleurs.
Dans La Dissection de la tumeur jay
remarqué sous La peau une
Envelloppe charnüe, c'etoit le muscle
peaucier qui La fournissoit;
Le centre etoit formé d'une matiere
platreuse, grenüe, et fort dure,
La tumeur pezoit alors cinq Livres,

et il y avoit tout lieu de presumer que si elle ne se fut point ouverte, elle auroit eté d'un volume beaucoup plus considerable.

Cette observation qui ne paroit pas au premier coup d'oeil, avoir rien de remarquable, presente cependant une circonstance particuliere, ce sont les angoisses et le mal de tete qui se manifestoient à chaque fois que j'augmentois la constriction de la Ligature

Dans l'extirpation des tumeurs avec pedicule, on est autorisé à se servir de la ligature. et ce moyen adopté a paru exclusif de l'instrument tranchant. ne pouroit on pas faire concourir ces deux moyens en extirpant la tumeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

avec l'instrument tranchant, Lors qu'on
remarqueroit, comme dans Le cas que
je viens de raporter, que la ligature
cause quelques accidens. On les
previendroit, ou abregeroit La cure,
et Lon tireroit du fruit d'une ligature
preparatoire: parce que cette ligature
ayant raproché Les parties Saines
sous La tumeur, La playe auroit
moins detenduë, et Lextirpation de la
tumeur Seroit aussy plus facile:
parce que La ligature marqueroit
exactement Le lieu de l'incision

Pipelet Le jeune